

EC FERTİLİZER  
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ  
4 – 7 – 9 + (2 MgO) + (15 SO<sub>3</sub>)

# LABIN RETARDO

## Garanti Edilen İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 4
Amonyum Azotu (N-NH <sub>4</sub> )	% 4
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	% 7
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	% 6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	% 9
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO <sub>3</sub> )	% 15



**İTHALATÇI FİRMA:** AGROBART KİMYA TAR. VE GIDA ÜRN. SAN. VE LTD. ŞTİ.  
Akdeniz Mah. Karataş Bul. No: 455 / 1 İç Kapı No: 17 Yüreğir / ADANA  
Tel: 0 544 485 37 67

**ÜRETİCİ FİRMA:** PRODUCTOS LABIN S.L.  
C/Alemania, n° 10 Apatado 317 08700 Igualada – Barselona / İSPANYA

- \*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- \*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- \*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- \***Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.**

## UYUMLULUK

Labin Retardo beyaz yağlar, yağ bazlı pestisitler, Fosetyl-Al ve yüksek alkalın reaksiyonu ile tüm preparatlar istisna olmak üzere Labin ürünleri ve zirai ilaçlar ile kullanıcının dozunda karıştırılabilir. Ön karışılabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

## DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila 35 °C arasında olmalıdır.**

Bakanlık Tescil No:

Bakanlık Lisans No: 2065

Net Ağırlık:

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıldır.

Şarj No:

## KULLANIM TALİMATLARI

Bitki	Kg / Ha	Uygulama Zamanı
Meyve ve Tropikal Ağaçlar	600 – 800	Uygulama miktarı bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmekle birlikte genel olarak toprak yüzeyinin hemen altına uygulanıp ardından toprak sulanmalıdır.
Narenciye Ağaçları ve Zeytinlikler	700 – 1000	
Bağlarda	400 – 700	
Fındık, Badem	400 – 600	
Meyve Bahçeleri	600 – 700	
Kesme Çiçek	800 – 1000	
Yeşil Alan	600 – 800	
Substrat Hazırlığı	5 Kg / m <sup>3</sup>	

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

**AGROBART KİMYA TARIM  
VE GIDA ÜRN. SAN. VE LTD. ŞTİ.**  
Akdeniz Mah. Karataş Bul. No: 455/ 1  
İç Kapı No: 17 Yüreğir / ADANA  
Yüreğir VD. 009 089 6476

Şirket Vekili  
Burak KİŞİN